

DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC nr 8

1. **Producent wyrobu budowlanego**
 Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o., ul. J. Conrada 7, 01-922 Warszawa
 Zakład Produkcyjny: ul. Chemików 1, 96-315 Wiskitki
2. **Nazwa wyrobu budowlanego:**
 Zaprawa tynkarska AD 01
3. **Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:**
 PKWiU: 26.64.10-00.00
4. **Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:**
 Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia (GP), przeznaczona jest do wykonywania tradycyjnych tynków wewnętrznych i zewnętrznych.
5. **Specyfikacja techniczna**
 PN-EN 998-1:2012. Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska.
6. **Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego, oraz kopia informacji załączonej do oznakowania CE:**

CE	
Producent: Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o. o. ul. J. Conrada 7, 01-922 Warszawa 04	
PN-EN 998-1:2012	
Zaprawa tynkarska o określonym składzie, wytwarzana w zakładzie ogólnego przeznaczenia (GP), do stosowania wewnątrz i na zewnątrz	
Reakcja na ogień	Klasa A1
Przyczepność	0,4 N/mm ² – FP:A
Wytrzymałość na ściskanie	Kategoria CSIII (3,5 + 7,5 N/mm ²)
Absorpcja wody	Kategoria W1
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej	μ 15/35
Współczynnik przewodzenia ciepła	0,75/0,85 W/mK (λ _{10,dry})
Trwałość. Kategoria wytrzymałości na ściskanie po cyklach zamrażania i rozmrażania	CS III
Trwałość	Zaprawa mrozoodporna

7. **Nazwa i numer jednostki biorącej udział w ocenie zgodności wyrobu budowlanego:**
 Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych o/Kraków, Zakład betonów, zapraw i kruszyw
 30-960 Kraków, ul Cementowa 1. Raport z badań typu nr 45/05

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

DYREKTOR ZAKŁADU

Piotr Wojciechowski

Wiskitki, dnia 25. 09. 2012 r.

/miejsce i data wystawienia/

.....
 /imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej/